

Résultats de la recherche de la qualité eau en Seine Saint Denis effectuée le 10 novembre 2017

Les mots clés : « sante gouv fr résultats qualité eau seine saint denis 2017 » permettent d'accéder avec difficulté à la page suivante : <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do>

Pour connaître rapidement le résultat d'une ville, appuyer simultanément sur « CTRL » et « F » et taper le nom de cette ville, puis cliquer sur « RECHERCHER ».

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do>. The page header includes the French Republic logo and the text 'Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine'. Below this, a search form titled 'Critères de recherche' is displayed. The form has three dropdown menus: 'Département' (SEINE SAINT DENIS), 'Commune' (AUBERVILLIERS), and 'Réseau(x)' (UDI SEDIF NEUILLY). A large list of communes is shown on the right side of the form, including Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Bagnolet, Bobigny, Bondy, Bourget (Le), Clichy-sous-Bois, Courneuve (La), Drancy, Dugny, Gagny, Gournay-sur-Marne, Ile Saint Denis (L'), Lilas (Les), Livry-Gargan, Montfermeil, Montreuil, Neuilly-plaisance, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Noisy-le-Sec, Pantin, Pavillons-sous-Bois, Pierrefitte, Pre-saint-Gervais (Le), Raincy (Le), Romainville, Rosny-sous-Bois, Saint-Denis, Saint-Ouen, Sevran, Stains, Vaujours, and Villemomble. A 'Rechercher' button is located at the bottom of the list.

En cliquant sur « Rechercher », le résultat suivant s’affiche pour la ville d’AUBERVILLIERS.

Problème : il s’agit du résultat de PANTIN ! Le même résultat de PANTIN s’affiche pour 30 villes de cette liste.

Commune

AUBERVILLIERS

Réseau(x)

UDI SEDIF NEUILLY

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau

- AUBERVILLIERS

- AULNAY-SOUS-BOIS

- BAGNOLET

- BOBIGNY

- BONDY

- BOURGET (LE)

- CLICHY-SOUS-BOIS

- COUBRON

- COURNEUVE (LA)

- DRANCY

- DUGNY

- GAGNY

- GOURNAY-SUR-MARNE

- ILE SAINT DENIS (L')

- LILAS (LES)

- LIVRY-GARGAN

- MONTERMEIL

- MONTEUIL

- NEUILLY-PLAISANCE

- NEUILLY-SUR-MARNE

- NOISY-LE-GRAND

- NOISY-LE-SEC

- PANTIN

- PAVILLONS-SOUS-BOIS

- PIERREFITTE

- PRE-SAINT-GERVAIS (LE)

- RAINCY (LE)

- ROMAINVILLE

- ROSNY-SOUS-BOIS

- SAINT-DENIS

- SAINT-OUEN

- SEVRAN

- STAINS

- VAUJOURS

- VILLEMOMBLE

Bulletin précédent

Rechercher

Informations générales

Date du prélèvement

20/10/2017 13h33

Commune de prélèvement

PANTIN

Installation

UDI SEDIF NEUILLY

Service public de distribution

SEDIF

Responsable de distribution

VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC

Maître d'ouvrage

SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE

Conformité

Conclusions sanitaires

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés

Pour la ville d'AULNAY-SOUS-BOIS, en cliquant sur « Rechercher », c'est le résultat de PANTIN qui s'affiche.

Commune

AULNAY-SOUS-BOIS

Réseau(x)

UDI SEDIF NEUILLY

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau

- AUBERVILLIERS

- AULNAY-SOUS-BOIS

- BAGNOLET

- BOBIGNY

- BONDY

- BOURGET (LE)

- CLICHY-SOUS-BOIS

- COUBRON

- COURNEUVE (LA)

- DRANCY

- DUGNY

- GAGNY

- GOURNAY-SUR-MARNE

- ILE SAINT DENIS (L')

- LILAS (LES)

- LIVRY-GARGAN

- MONTFERMEIL

- MONTREUIL

- NEUILLY-PLAISANCE

- NEUILLY-SUR-MARNE

- NOISY-LE-GRAND

- NOISY-LE-SEC

- PANTIN

- PAVILLONS-SOUS-BOIS

- PIERREFITTE

- PRE-SAINT-GERVAIS (LE)

- RAINCY (LE)

- ROMAINVILLE

- ROSNY-SOUS-BOIS

- SAINT-DENIS

- SAINT-OUEN

- SEVRAN

- STAINS

- VAUJOURS

- VILLEMOMBLE

Bulletin précédent

Rechercher

Informations générales

Date du prélèvement	20/10/2017 13h33
Commune de prélèvement	PANTIN
Installation	UDI SEDIF NEUILLY
Service public de distribution	SEDIF
Responsable de distribution	VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC
Maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE

Conformité

Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés
------------------------	--

Pour la ville de BAGNOLET, en cliquant sur « Rechercher », c'est le résultat de PANTIN qui s'affiche.

Firefox est à jour User info logged in. Reportages vidéo bactéries EAU POTABLE

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do

Commune: BAGNOLET

Réseau(x): UDI SEDIF NEUILLY

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau:

- AUBERVILLIERS
- AULNAY-SOUS-BOIS
- BAGNOLET
- BOBIGNY
- BONDY
- BOURGET (LE)
- CLICHY-SOUS-BOIS
- COUBRON
- COURNEUVE (LA)
- DRANCY
- DUGNY
- GAGNY
- GOURNAY-SUR-MARNE
- ILE SAINT DENIS (L')
- LILAS (LES)
- LIVRY-GARGAN
- MONTFERMEIL
- MONTREUIL
- NEUILLY-PLAISANCE
- NEUILLY-SUR-MARNE
- NOISY-LE-GRAND
- NOISY-LE-SEC
- PANTIN
- PAVILLONS-SOUS-BOIS
- PIERREFITTE
- PRE-SAINT-GERVAIS (LE)
- RAINCY (LE)
- ROMAINVILLE
- ROSNY-SOUS-BOIS
- SAINT-DENIS
- SAINT-OUEN
- SEVRAN
- STAINS
- VAUJOURS
- VILLEMOMBLE

Bulletin précédent Rechercher

Informations générales	
Date du prélèvement	20/10/2017 13h33
Commune de prélèvement	PANTIN
Installation	UDI SEDIF NEUILLY
Service public de distribution	SEDIF
Responsable de distribution	VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC
Maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE

Conformité	
Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés

FR 21:33 10/11/2017

Pour la ville de BOBIGNY, en cliquant sur « Rechercher », c'est le résultat de PANTIN qui s'affiche.

Commune

BOBIGNY

Réseau(x)

UDI SEDIF NEUILLY

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau

- AUBERVILLIERS

- AULNAY-SOUS-BOIS

- BAGNOLET

- BOBIGNY

- BONDY

- BOURGET (LE)

- CLICHY-SOUS-BOIS

- COUBRON

- COURNEUVE (LA)

- DRANCY

- DUGNY

- GAGNY

- GOURNAY-SUR-MARNE

- ILE SAINT DENIS (L')

- LILAS (LES)

- LIVRY-GARGAN

- MONTFERMEIL

- MONTREUIL

- NEUILLY-PLAISANCE

- NEUILLY-SUR-MARNE

- NOISY-LE-GRAND

- NOISY-LE-SEC

- PANTIN

- PAVILLONS-SOUS-BOIS

- PIERREFITTE

- PRE-SAINT-GERVAIS (LE)

- RAINCY (LE)

- ROMAINVILLE

- ROSNY-SOUS-BOIS

- SAINT-DENIS

- SAINT-OUEN

- SEVRAN

- STAINS

- VAUJOURS

- VILLEMOMBLE

Bulletin précédent

Rechercher

Informations générales

Date du prélèvement	20/10/2017 13h33
Commune de prélèvement	PANTIN
Installation	UDI SEDIF NEUILLY
Service public de distribution	SEDIF
Responsable de distribution	VEOLIA EAU D'ÎLE DE FRANCE SNC
Maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX D'ÎLE DE FRANCE

Conformité

Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés
------------------------	--

Ce document est en ligne : <http://www.santepublique-editions.fr/objects/resultats-recherche-qualite-eau-seine-saint-denis-le-10-novembre-2017.pdf>

5

Pour la ville de BONDY, en cliquant sur « Rechercher », c'est le résultat de PANTIN qui s'affiche.

Firefox est à jour User info logged in. Reportages vidéo bactéries EAU POTABLE

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do

Commune: BONDY

Réseau(x): UDI SEDIF NEUILLY

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau:

- AUBERVILLIERS
- AULNAY-SOUS-BOIS
- BAGNOLET
- BOBIGNY
- BONDY
- BOURGET (LE)
- CLICHY-SOUS-BOIS
- COUBRON
- COURNEUVE (LA)
- DRANCY
- DUGNY
- GAGNY
- GOURNAY-SUR-MARNE
- ILE SAINT DENIS (L')
- LILAS (LES)
- LIVRY-GARGAN
- MONTFERMEIL
- MONTREUIL
- NEUILLY-PLAISANCE
- NEUILLY-SUR-MARNE
- NOISY-LE-GRAND
- NOISY-LE-SEC
- PANTIN
- PAVILLONS-SOUS-BOIS
- PIERREFITTE
- PRE-SAINT-GERVAIS (LE)
- RAINCY (LE)
- ROMAINVILLE
- ROSNY-SOUS-BOIS
- SAINT-DENIS
- SAINT-OUEN
- SEVRAN
- STAINS
- VAUJOURS
- VILLEMOMBLE

Bulletin précédent Rechercher

Informations générales	
Date du prélèvement	20/10/2017 13h33
Commune de prélèvement	PANTIN
Installation	UDI SEDIF NEUILLY
Service public de distribution	SEDIF
Responsable de distribution	VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC
Maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE

Conformité	
Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés

FR 21:34 10/11/2017

Pour la ville du BOURGET, en cliquant sur « Rechercher », le résultat qui s'affiche correspond à l'aéroport ADP LE BOURGET.

Date du prélèvement : 19 septembre 2017

Firefox est à jour x User info logged in. x Reportages vidéo bactéries x EAU POTABLE x

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do

Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

Ministère des Solidarités et de la Santé

Critères de recherche

Département: SEINE SAINT DENIS

Commune: BOURGET (LE)

Réseau(x): UDI ADP LE BOURGET

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau: - BOURGET (LE) - aeroport

Bulletin précédent Rechercher

Informations générales

Date du prélèvement: 19/09/2017 11h12

Commune de prélèvement: DUGNY

Installation: UDI ADP LE BOURGET

Service public de distribution: ROISSY CDG

Responsable de distribution: AEROPORT DE PARIS ROISSY CDG

Maître d'ouvrage: AEROPORT DE PARIS ROISSY CDG

Conformité

Conclusions sanitaires: Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformité bactériologique: oui

Conformité physico-chimique: oui

Respect des références de qualité: oui

Paramètres analytiques

Paramètre	Valeur	Limite de qualité	Référence de qualité
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L		≤ 0,1 mg/L
Aspect (qualitatif)	0		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL		
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL		
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100ml		< 0 n/100ml

FR 21:35 10/11/2017

Ce document est en ligne : <http://www.santepublique-editions.fr/objects/resultats-recherche-qualite-eau-seine-saint-denis-le-10-novembre-2017.pdf>

Deuxième copie d'écran pour la recherche concernant LE BOURGET :

Firefox est à jour x User info logged in. x Reportages vidéo bactéries / x EAU POTABLE x +

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do orobnat sante gouv fr seine saint de

Informations générales	
Date du prélèvement	19/09/2017 11h12
Commune de prélèvement	DUGNY
Installation	UDI ADP LE BOURGET
Service public de distribution	ROISSY CDG
Responsable de distribution	AEROPORT DE PARIS ROISSY CDG
Maître d'ouvrage	AEROPORT DE PARIS ROISSY CDG

Conformité	
Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Conformité bactériologique	oui
Conformité physico-chimique	oui
Respect des références de qualité	oui

Paramètres analytiques			
Paramètre	Valeur	Limite de qualité	Référence de qualité
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L		≤ 0,1 mg/L
Aspect (qualitatif)	0		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL		
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL		
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100mL		≤ 0 n/100mL
Chlore libre *	0,30 mg/LCl2		
Chlore total *	0,36 mg/LCl2		
Coloration	<5 mg/L Pt		≤ 15 mg/L Pt
Coloration après filtration simple	<5 mg/L Pt		≤ 15 mg/L Pt
Conductivité à 25°C	470 µS/cm		≥200 et ≤ 1100 µS/cm
Couleur (qualitatif)	0		
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL	≤ 0 n/100mL	
Escherichia coli /100ml -MF	<1 n/100mL	≤ 0 n/100mL	
Odeur (qualitatif)	0		
Saveur (qualitatif)	0		
Température de l'eau *	19,8 °C		≤ 25 °C
Turbidité néphélométrique NFU	0,11 NFU		≤ 2 NFU
pH *	7,70 unitépH		≥6,5 et ≤ 9 unitépH
pH	7,86 unitépH		≥6,5 et ≤ 9 unitépH

* Analyse réalisée sur le terrain

FR 21:35 10/11/2017

Pour la ville de CLICHY-SOUS-BOIS, en cliquant sur « Rechercher », c'est le résultat de PANTIN qui s'affiche.

Firefox est à jour User info logged in. Reportages vidéo bactéries EAU POTABLE

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do

Commune: CLICHY-SOUS-BOIS

Réseau(x): UDI SEDIF NEUILLY

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau:

- AUBERVILLIERS
- AULNAY-SOUS-BOIS
- BAGNOLET
- BOBIGNY
- BONDY
- BOURGET (LE)
- CLICHY-SOUS-BOIS
- COUBRON
- COURNEUVE (LA)
- DRANCY
- DUGNY
- GAGNY
- GOURNAY-SUR-MARNE
- ILE SAINT DENIS (L')
- LILAS (LES)
- LIVRY-GARGAN
- MONTFERMEIL
- MONTREUIL
- NEUILLY-PLAISANCE
- NEUILLY-SUR-MARNE
- NOISY-LE-GRAND
- NOISY-LE-SEC
- PANTIN
- PAVILLONS-SOUS-BOIS
- PIERREFITTE
- PRE-SAINT-GERVAIS (LE)
- RAINCY (LE)
- ROMAINVILLE
- ROSNY-SOUS-BOIS
- SAINT-DENIS
- SAINT-OUEN
- SEVRAN
- STAINS
- VAUJOURS
- VILLEMOMBLE

Bulletin précédent Rechercher

Informations générales	
Date du prélèvement	20/10/2017 13h33
Commune de prélèvement	PANTIN
Installation	UDI SEDIF NEUILLY
Service public de distribution	SEDIF
Responsable de distribution	VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC
Maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE

Conformité	
Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés

FR 21:35 10/11/2017

Pour la ville de COUBRON, en cliquant sur « Rechercher », c'est le résultat de PANTIN qui s'affiche.

Commune

COUBRON

Réseau(x)

UDI SEDIF NEUILLY

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau

- AUBERVILLIERS

- AULNAY-SOUS-BOIS

- BAGNOLET

- BOBIGNY

- BONDY

- BOURGET (LE)

- CLICHY-SOUS-BOIS

- COUBRON

- COURNEUVE (LA)

- DRANCY

- DUGNY

- GAGNY

- GOURNAY-SUR-MARNE

- ILE SAINT DENIS (L')

- LILAS (LES)

- LIVRY-GARGAN

- MONTFERMEIL

- MONTREUIL

- NEUILLY-PLAISANCE

- NEUILLY-SUR-MARNE

- NOISY-LE-GRAND

- NOISY-LE-SEC

- PANTIN

- PAVILLONS-SOUS-BOIS

- PIERREFITTE

- PRE-SAINT-GERVAIS (LE)

- RAINCY (LE)

- ROMAINVILLE

- ROSNY-SOUS-BOIS

- SAINT-DENIS

- SAINT-OUEN

- SEVRAN

- STAINS

- VAUJOURS

- VILLEMOMBLE

Bulletin précédent

Rechercher

Informations générales

Date du prélèvement	20/10/2017 13h33
Commune de prélèvement	PANTIN
Installation	UDI SEDIF NEUILLY
Service public de distribution	SEDIF
Responsable de distribution	VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC
Maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE

Conformité

Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des communes membres
------------------------	--

Pour la ville de LA COURNEUVE, en cliquant sur « Rechercher », le résultat qui s'affiche correspond à la FETE DE L'HUMANITE.

Date du prélèvement : 10 septembre 2017

Firefox est à jour x User info logged in. x Reportages vidéo bactéries / x EAU POTABLE x +

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do

 **Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine**
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Critères de recherche

Département	SEINE SAINT DENIS
Commune	COURNEUVE (LA)
Réseau(x)	FETE DE L'HUMANITE
Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau	- COURNEUVE (LA) - Fête de l'Humanité

Bulletin précédent Rechercher

Informations générales

Date du prélèvement	10/09/2015 11h30
Commune de prélèvement	COURNEUVE (LA)
Installation	FETE DE L'HUMANITE
Service public de distribution	FETE DE L'HUMANITE
Responsable de distribution	SOC. NOUVELLE JOURNAL L'HUMANITE
Maître d'ouvrage	SOC. NOUVELLE JOURNAL L'HUMANITE

Conformité

Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Conformité bactériologique	oui
Conformité physico-chimique	oui
Respect des références de qualité	oui

Paramètres analytiques

Paramètre	Valeur	Limite de qualité	Référence de qualité
Aluminium total µg/l	44 µg/l		≤ 200 µg/l
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L		≤ 0,1 mg/L
Aspect (qualitatif)	0		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	32 n/mL		
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	19 n/ml		

FR 21:36 10/11/2017

Ce document est en ligne : <http://www.santepublique-editions.fr/objects/resultats-recherche-qualite-eau-seine-saint-denis-le-10-novembre-2017.pdf>

Fichier Edition Affichage Historique Marque-pages Outils ?

Firefox est à jour User info logged in. Reportages vidéo bactéries EAU POTABLE

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do

orobnat sante gouv fr seine saint de

Date du prélèvement	10/09/2015 11h30
Commune de prélèvement	COURNEUVE (LA)
Installation	FETE DE L'HUMANITE
Service public de distribution	FETE DE L'HUMANITE
Responsable de distribution	SOC. NOUVELLE JOURNAL L'HUMANITE
Maître d'ouvrage	SOC. NOUVELLE JOURNAL L'HUMANITE

Conformité	
Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Conformité bactériologique	oui
Conformité physico-chimique	oui
Respect des références de qualité	oui

Paramètres analytiques			
Paramètre	Valeur	Limite de qualité	Référence de qualité
Aluminium total µg/l	44 µg/l		≤ 200 µg/l
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L		≤ 0,1 mg/L
Aspect (qualitatif)	0		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	32 n/mL		
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	19 n/mL		
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/100mL		≤ 0 n/100mL
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100mL		≤ 0 n/100mL
Chlore libre *	0,39 mg/LCl2		
Chlore total *	0,46 mg/LCl2		
Coloration	<5 mg/L Pt		≤ 15 mg/L Pt
Coloration après filtration simple	<5 mg/L Pt		≤ 15 mg/L Pt
Conductivité à 25°C	481 µS/cm		≥200 et ≤ 1100 µS/cm
Couleur (qualitatif)	0		
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL	≤ 0 n/100mL	
Escherichia coli /100ml -MF	<1 n/100mL	≤ 0 n/100mL	
Odeur (qualitatif)	0		
Saveur (qualitatif)	0		
Température de l'eau *	19,4 °C		≤ 25 °C
Turbidité néphélométrique NFU	0,14 NFU		≤ 2 NFU
pH *	7,50 unitépH		≥6,5 et ≤ 9 unitépH
pH	7,65 unitépH		≥6,5 et ≤ 9 unitépH

* Analyse réalisée sur le terrain

FR 21:36 10/11/2017

Pour la ville de DRANCY, en cliquant sur « Rechercher », c'est le résultat de PANTIN qui s'affiche.

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

Critères de recherche

Département

SEINE SAINT DENIS

Commune

DRANCY

Réseau(x)

UDI SEDIF NEUILLY

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau

- AUBERVILLIERS

- AULNAY-SOUS-BOIS

- BAGNOLET

- BOBIGNY

- BONDY

- BOURGET (LE)

- CLICHY-SOUS-BOIS

- COUBRON

- COURNEUVE (LA)

- DRANCY

- DUGNY

- GAGNY

- GOURNAY-SUR-MARNE

- ILE SAINT DENIS (L')

- LILAS (LES)

- LIVRY-GARGAN

- MONTFERMEIL

- MONTREUIL

- NEUILLY-PLAISANCE

- NEUILLY-SUR-MARNE

- NOISY-LE-GRAND

- NOISY-LE-SEC

- PANTIN

- PAVILLONS-SOUS-BOIS

- PIERREFITTE

- PRE-SAINT-GERVAIS (LE)

- RAINCY (LE)

- ROMAINVILLE

- ROSNY-SOUS-BOIS

- SAINT-DENIS

- SAINT-OUEN

- SEVRAN

- STAINS

- VAUJOURS

- VILLEMOMBLE

Bulletin précédent

Rechercher

Informations générales

Date du prélèvement

20/10/2017 13h33

Commune de prélèvement

PANTIN

Installation

UDI SEDIF NEUILLY

Service public de distribution

SEDIF

Pour la ville de DUGNY, en cliquant sur « Rechercher », c'est le résultat de PANTIN qui s'affiche.

Firefox est à jour User info logged in. Reportages vidéo bactéries EAU POTABLE

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do

Commune: DUGNY

Réseau(x): UDI SEDIF NEUILLY

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau:

- AUBERVILLIERS
- AULNAY-SOUS-BOIS
- BAGNOLET
- BOBIGNY
- BONDY
- BOURGET (LE)
- CLICHY-SOUS-BOIS
- COUBRON
- COURNEUVE (LA)
- DRANCY
- DUGNY
- GAGNY
- GOURNAY-SUR-MARNE
- ILE SAINT DENIS (L')
- LILAS (LES)
- LIVRY-GARGAN
- MONTFERMEIL
- MONTREUIL
- NEUILLY-PLAISANCE
- NEUILLY-SUR-MARNE
- NOISY-LE-GRAND
- NOISY-LE-SEC
- PANTIN
- PAVILLONS-SOUS-BOIS
- PIERREFITTE
- PRE-SAINT-GERVAIS (LE)
- RAINCY (LE)
- ROMAINVILLE
- ROSNY-SOUS-BOIS
- SAINT-DENIS
- SAINT-OUEN
- SEVRAN
- STAINS
- VAUJOURS
- VILLEMOMBLE

Bulletin précédent Rechercher

Informations générales	
Date du prélèvement	20/10/2017 13h33
Commune de prélèvement	PANTIN
Installation	UDI SEDIF NEUILLY
Service public de distribution	SEDIF
Responsable de distribution	VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC
Maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE

Conformité	
Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés

FR 21:38 10/11/2017

Pour la ville d'EPINAY-SUR-SEINE, en cliquant sur « Rechercher », le résultat qui s'affiche à la ville voisine de VILLETANEUSE.

Date du prélèvement : 19 octobre 2017

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do>. The page header includes the French Republic logo and the text 'Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine'. Below this is a search form titled 'Critères de recherche' with the following fields:

Critères de recherche	
Département	SEINE SAINT DENIS
Commune	EPINAY-SUR-SEINE
Réseau(x)	UDI SEDIF MERY
Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau	- EPINAY-SUR-SEINE - VILLETANEUSE

At the bottom of the search form is a 'Rechercher' button. The Windows taskbar at the bottom shows the date and time as 10/11/2017 21:38.

Fichier Edition Affichage Historique Marque-pages Outils ?

Firefox est à jour User info logged in. Reportages vidéo bactéries EAU POTABLE

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do

Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

Ministère des Solidarités et de la Santé

Critères de recherche

Département: SEINE SAINT DENIS

Commune: EPINAY-SUR-SEINE

Réseau(x): UDI SEDIF MERY

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau: - EPINAY-SUR-SEINE
- VILLETANEUSE

Bulletin précédent Rechercher

Informations générales

Date du prélèvement: 19/10/2017 09h26

Commune de prélèvement: VILLETANEUSE

Installation: UDI SEDIF MERY

Service public de distribution: SEDIF

Responsable de distribution: VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC

Maître d'ouvrage: SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE

Conformité

Conclusions sanitaires: Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformité bactériologique: oui

Conformité physico-chimique: oui

Respect des références de qualité: oui

Paramètres analytiques

Paramètre	Valeur	Limite de qualité	Référence de qualité
Aluminium total µg/l	54 µg/l		≤ 200 µg/l
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L		≤ 0,1 mg/L
Aspect (qualitatif)	0		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL		

FR 21:38 10/11/2017

Pour la ville de GAGNY, en cliquant sur « Rechercher », c'est le résultat de PANTIN qui s'affiche.

Firefox est à jour User info logged in. Reportages vidéo bactéries EAU POTABLE

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do

Commune: GAGNY

Réseau(x): UDI SEDIF NEUILLY

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau:

- AUBERVILLIERS
- AULNAY-SOUS-BOIS
- BAGNOLET
- BOBIGNY
- BONDY
- BOURGET (LE)
- CLICHY-SOUS-BOIS
- COUBRON
- COURNEUVE (LA)
- DRANCY
- DUGNY
- GAGNY
- GOURNAY-SUR-MARNE
- ILE SAINT DENIS (L')
- LILAS (LES)
- LIVRY-GARGAN
- MONTFERMEIL
- MONTREUIL
- NEUILLY-PLAISANCE
- NEUILLY-SUR-MARNE
- NOISY-LE-GRAND
- NOISY-LE-SEC
- PANTIN
- PAVILLONS-SOUS-BOIS
- PIERREFITTE
- PRE-SAINT-GERVAIS (LE)
- RAINCY (LE)
- ROMAINVILLE
- ROSNY-SOUS-BOIS
- SAINT-DENIS
- SAINT-OUEN
- SEVRAN
- STAINS
- VAUJOURS
- VILLEMOMBLE

Bulletin précédent Rechercher

Informations générales	
Date du prélèvement	20/10/2017 13h33
Commune de prélèvement	PANTIN
Installation	UDI SEDIF NEUILLY
Service public de distribution	SEDIF
Responsable de distribution	VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC
Maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE

Conformité	
Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés

FR 21:39 10/11/2017

Pour la ville de GOURNAY-SUR-MARNE, en cliquant sur « Rechercher », c'est le résultat de PANTIN qui s'affiche.

Firefox est à jour User info logged in. Reportages vidéo bactéries EAU POTABLE

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do

Commune: GOURNAY-SUR-MARNE

Réseau(x): UDI SEDIF NEUILLY

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau:

- AUBERVILLIERS
- AULNAY-SOUS-BOIS
- BAGNOLET
- BOBIGNY
- BONDY
- BOURGET (LE)
- CLICHY-SOUS-BOIS
- COUBRON
- COURNEUVE (LA)
- DRANCY
- DUGNY
- GAGNY
- GOURNAY-SUR-MARNE
- ILE SAINT DENIS (L')
- LILAS (LES)
- LIVRY-GARGAN
- MONTFERMEIL
- MONTREUIL
- NEUILLY-PLAISANCE
- NEUILLY-SUR-MARNE
- NOISY-LE-GRAND
- NOISY-LE-SEC
- PANTIN
- PAVILLONS-SOUS-BOIS
- PIERREFITTE
- PRE-SAINT-GERVAIS (LE)
- RAINCY (LE)
- ROMAINVILLE
- ROSNY-SOUS-BOIS
- SAINT-DENIS
- SAINT-OUEN
- SEVRAN
- STAINS
- VAUJOURS
- VILLEMOMBLE

Bulletin précédent Rechercher

Informations générales	
Date du prélèvement	20/10/2017 13h33
Commune de prélèvement	PANTIN
Installation	UDI SEDIF NEUILLY
Service public de distribution	SEDIF
Responsable de distribution	VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC
Maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE

Conformité	
Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés

FR 21:40 10/11/2017

Pour l'ILE-SAINT-DENIS, en cliquant sur « Rechercher », c'est le résultat de PANTIN qui s'affiche.

Firefox est à jour User info logged in. Reportages vidéo bactéries EAU POTABLE

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do

Commune: ILE SAINT DENIS (L')

Réseau(x): UDI SEDIF NEUILLY

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau:

- AUBERVILLIERS
- AULNAY-SOUS-BOIS
- BAGNOLET
- BOBIGNY
- BONDY
- BOURGET (LE)
- CLICHY-SOUS-BOIS
- COUBRON
- COURNEUVE (LA)
- DRANCY
- DUGNY
- GAGNY
- GOURNAY-SUR-MARNE
- ILE SAINT DENIS (L')
- LILAS (LES)
- LIVRY-GARGAN
- MONTFERMEIL
- MONTREUIL
- NEUILLY-PLAISANCE
- NEUILLY-SUR-MARNE
- NOISY-LE-GRAND
- NOISY-LE-SEC
- PANTIN
- PAVILLONS-SOUS-BOIS
- PIERREFITTE
- PRE-SAINT-GERVAIS (LE)
- RAINCY (LE)
- ROMAINVILLE
- ROSNY-SOUS-BOIS
- SAINT-DENIS
- SAINT-OUEN
- SEVRAN
- STAINS
- VAUJOURS
- VILLEMOMBLE

Bulletin précédent Rechercher

Informations générales	
Date du prélèvement	20/10/2017 13h33
Commune de prélèvement	PANTIN
Installation	UDI SEDIF NEUILLY
Service public de distribution	SEDIF
Responsable de distribution	VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC
Maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE

Conformité	
Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés

FR 21:40 10/11/2017

Pour LES LILAS, en cliquant sur « Rechercher », c'est le résultat de PANTIN qui s'affiche.

Firefox est à jour User info logged in. Reportages vidéo bactéries EAU POTABLE

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do

Commune: LILAS (LES)

Réseau(x): UDI SEDIF NEUILLY

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau:

- AUBERVILLIERS
- AULNAY-SOUS-BOIS
- BAGNOLET
- BOBIGNY
- BONDY
- BOURGET (LE)
- CLICHY-SOUS-BOIS
- COUBRON
- COURNEUVE (LA)
- DRANCY
- DUGNY
- GAGNY
- GOURNAY-SUR-MARNE
- ILE SAINT DENIS (L')
- LILAS (LES)
- LIVRY-GARGAN
- MONTFERMEIL
- MONTREUIL
- NEUILLY-PLAISANCE
- NEUILLY-SUR-MARNE
- NOISY-LE-GRAND
- NOISY-LE-SEC
- PANTIN
- PAVILLONS-SOUS-BOIS
- PIERREFITTE
- PRE-SAINT-GERVAIS (LE)
- RAINCY (LE)
- ROMAINVILLE
- ROSNY-SOUS-BOIS
- SAINT-DENIS
- SAINT-OUEN
- SEVRAN
- STAINS
- VAUJOURS
- VILLEMOMBLE

Bulletin précédent Rechercher

Informations générales	
Date du prélèvement	20/10/2017 13h33
Commune de prélèvement	PANTIN
Installation	UDI SEDIF NEUILLY
Service public de distribution	SEDIF
Responsable de distribution	VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC
Maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE

Conformité	
Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés

FR 21:41 10/11/2017

Pour la ville de LIVRY-GARGAN, en cliquant sur « Rechercher », c'est le résultat de PANTIN qui s'affiche.

Firefox est à jour User info logged in. Reportages vidéo bactéries EAU POTABLE

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do

Commune: LIVRY-GARGAN

Réseau(x): UDI SEDIF NEUILLY

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau:

- AUBERVILLIERS
- AULNAY-SOUS-BOIS
- BAGNOLET
- BOBIGNY
- BONDY
- BOURGET (LE)
- CLICHY-SOUS-BOIS
- COUBRON
- COURNEUVE (LA)
- DRANCY
- DUGNY
- GAGNY
- GOURNAY-SUR-MARNE
- ILE SAINT DENIS (L')
- LILAS (LES)
- LIVRY-GARGAN
- MONTFERMEIL
- MONTREUIL
- NEUILLY-PLAISANCE
- NEUILLY-SUR-MARNE
- NOISY-LE-GRAND
- NOISY-LE-SEC
- PANTIN
- PAVILLONS-SOUS-BOIS
- PIERREFITTE
- PRE-SAINT-GERVAIS (LE)
- RAINCY (LE)
- ROMAINVILLE
- ROSNY-SOUS-BOIS
- SAINT-DENIS
- SAINT-OUEN
- SEVRAN
- STAINS
- VAUJOURS
- VILLEMOMBLE

Bulletin précédent Rechercher

Informations générales	
Date du prélèvement	20/10/2017 13h33
Commune de prélèvement	PANTIN
Installation	UDI SEDIF NEUILLY
Service public de distribution	SEDIF
Responsable de distribution	VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC
Maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE

Conformité	
Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés

FR 21:42 10/11/2017

Pour la ville de MONTFERMEIL, en cliquant sur « Rechercher », c'est le résultat de PANTIN qui s'affiche.

Commune

MONTFERMEIL

Réseau(x)

UDI SEDIF NEUILLY

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau

- AUBERVILLIERS

- AULNAY-SOUS-BOIS

- BAGNOLET

- BOBIGNY

- BONDY

- BOURGET (LE)

- CLICHY-SOUS-BOIS

- COUBRON

- COURNEUVE (LA)

- DRANCY

- DUGNY

- GAGNY

- GOURNAY-SUR-MARNE

- ILE SAINT DENIS (L')

- LILAS (LES)

- LIVRY-GARGAN

- MONTFERMEIL

- MONTREUIL

- NEUILLY-PLAISANCE

- NEUILLY-SUR-MARNE

- NOISY-LE-GRAND

- NOISY-LE-SEC

- PANTIN

- PAVILLONS-SOUS-BOIS

- PIERREFITTE

- PRE-SAINT-GERVAIS (LE)

- RAINCY (LE)

- ROMAINVILLE

- ROSNY-SOUS-BOIS

- SAINT-DENIS

- SAINT-OUEN

- SEVRAN

- STAINS

- VAUJOURS

- VILLEMOMBLE

Bulletin précédent

Rechercher

Informations générales

Date du prélèvement	20/10/2017 13h33
Commune de prélèvement	PANTIN
Installation	UDI SEDIF NEUILLY
Service public de distribution	SEDIF
Responsable de distribution	VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC
Maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE

Conformité

Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
------------------------	---

Pour la ville de MONTREUIL, en cliquant sur « Rechercher », c'est le résultat de PANTIN qui s'affiche.

Commune

MONTREUIL

Réseau(x)

UDI SEDIF NEUILLY

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau

- AUBERVILLIERS

- AULNAY-SOUS-BOIS

- BAGNOLET

- BOBIGNY

- BONDY

- BOURGET (LE)

- CLICHY-SOUS-BOIS

- COUBRON

- COURNEUVE (LA)

- DRANCY

- DUGNY

- GAGNY

- GOURNAY-SUR-MARNE

- ILE SAINT DENIS (L')

- LILAS (LES)

- LIVRY-GARGAN

- MONTFERMEIL

- MONTREUIL

- NEUILLY-PLAISANCE

- NEUILLY-SUR-MARNE

- NOISY-LE-GRAND

- NOISY-LE-SEC

- PANTIN

- PAVILLONS-SOUS-BOIS

- PIERREFITTE

- PRE-SAINT-GERVAIS (LE)

- RAINCY (LE)

- ROMAINVILLE

- ROSNY-SOUS-BOIS

- SAINT-DENIS

- SAINT-OUEN

- SEVRAN

- STAINS

- VAUJOURS

- VILLEMOMBLE

Bulletin précédent

Rechercher

Informations générales

Date du prélèvement	20/10/2017 13h33
Commune de prélèvement	PANTIN
Installation	UDI SEDIF NEUILLY
Service public de distribution	SEDIF
Responsable de distribution	VEOLIA EAU D'ÎLE DE FRANCE SNC
Maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX D'ÎLE DE FRANCE

Conformité

Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés
------------------------	--

Pour la ville de NEUILLY-PLAISANCE, en cliquant sur « Rechercher », c'est le résultat de PANTIN qui s'affiche.

Commune

NEUILLY-PLAISANCE

Réseau(x)

UDI SEDIF NEUILLY

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau

- AUBERVILLIERS

- AULNAY-SOUS-BOIS

- BAGNOLET

- BOBIGNY

- BONDY

- BOURGET (LE)

- CLICHY-SOUS-BOIS

- COUBRON

- COURNEUVE (LA)

- DRANCY

- DUGNY

- GAGNY

- GOURNAY-SUR-MARNE

- ILE SAINT DENIS (L')

- LILAS (LES)

- LIVRY-GARGAN

- MONTFERMEIL

- MONTREUIL

- NEUILLY-PLAISANCE

- NEUILLY-SUR-MARNE

- NOISY-LE-GRAND

- NOISY-LE-SEC

- PANTIN

- PAVILLONS-SOUS-BOIS

- PIERREFITTE

- PRE-SAINT-GERVAIS (LE)

- RAINCY (LE)

- ROMAINVILLE

- ROSNY-SOUS-BOIS

- SAINT-DENIS

- SAINT-OUEN

- SEVRAN

- STAINS

- VAUJOURS

- VILLEMOMBLE

Bulletin précédent

Rechercher

Informations générales

Date du prélèvement	20/10/2017 13h33
Commune de prélèvement	PANTIN
Installation	UDI SEDIF NEUILLY
Service public de distribution	SEDIF
Responsable de distribution	VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC
Maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE

Conformité

Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
------------------------	---

Pour la ville de NEUILLY-SUR-MARNE, en cliquant sur « Rechercher », c'est le résultat de PANTIN qui s'affiche.

Commune

NEUILLY-SUR-MARNE

Réseau(x)

UDI SEDIF NEUILLY

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau

- AUBERVILLIERS

- AULNAY-SOUS-BOIS

- BAGNOLET

- BOBIGNY

- BONDY

- BOURGET (LE)

- CLICHY-SOUS-BOIS

- COUBRON

- COURNEUVE (LA)

- DRANCY

- DUGNY

- GAGNY

- GOURNAY-SUR-MARNE

- ILE SAINT DENIS (L')

- LILAS (LES)

- LIVRY-GARGAN

- MONFERMEIL

- MONTREUIL

- NEUILLY-PLAISANCE

- NEUILLY-SUR-MARNE

- NOISY-LE-GRAND

- NOISY-LE-SEC

- PANTIN

- PAVILLONS-SOUS-BOIS

- PIERREFITTE

- PRE-SAINT-GERVAIS (LE)

- RAINCY (LE)

- ROMAINVILLE

- ROSNY-SOUS-BOIS

- SAINT-DENIS

- SAINT-OUEN

- SEVRAN

- STAINS

- VAUJOURS

- VILLEMOMBLE

Bulletin précédent

Rechercher

Informations générales

Date du prélèvement	20/10/2017 13h33
Commune de prélèvement	PANTIN
Installation	UDI SEDIF NEUILLY
Service public de distribution	SEDIF
Responsable de distribution	VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC
Maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE

Conformité

Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
------------------------	---

Pour la ville de NOISY-LE-GRAND, en cliquant sur « Rechercher », le résultat correspondant s'affiche correctement.

Date du prélèvement : 19 octobre 2017

The screenshot shows a Firefox browser window with the URL <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do>. The page header features the French Republic logo and the text 'Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine'. Below this, a search form titled 'Critères de recherche' contains the following fields:

Critères de recherche	
Département	SEINE SAINT DENIS
Commune	NOISY-LE-GRAND
Réseau(x)	UDI SEDIF CHOISY
Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau	- NOISY-LE-GRAND

A 'Rechercher' button is located at the bottom of the search form.

The Windows taskbar at the bottom shows the date and time as 21:45 on 10/11/2017.

Fichier Edition Affichage Historique Marque-pages Outils ?

Firefox est à jour User info logged in. Reportages vidéo bactéries EAU POTABLE

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do

Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Critères de recherche

Département: SEINE SAINT DENIS

Commune: NOISY-LE-GRAND

Réseau(x): UDI SEDIF CHOISY

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau: - NOISY-LE-GRAND

Bulletin précédent Rechercher

Informations générales

Date du prélèvement: 20/10/2017 11h50

Commune de prélèvement: NOISY-LE-GRAND

Installation: UDI SEDIF CHOISY

Service public de distribution: SEDIF

Responsable de distribution: VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC

Maître d'ouvrage: SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE

Conformité

Conclusions sanitaires: Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformité bactériologique: oui

Conformité physico-chimique: oui

Respect des références de qualité: oui

Paramètres analytiques

Paramètre	Valeur	Limite de qualité	Référence de qualité
Aluminium total µg/l	34 µg/l		≤ 200 µg/l
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L		≤ 0,1 mg/L
Aspect (qualitatif)	0		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL		
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/ml		

FR 21:45 10/11/2017

Firefox est à jour x User info logged in. x Reportages vidéo bactéries x EAU POTABLE x

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do orobnat sante gouv fr seine saint de

Date du prélèvement	20/10/2017 11h50
Commune de prélèvement	NOISY-LE-GRAND
Installation	UDI SEDIF CHOISY
Service public de distribution	SEDIF
Responsable de distribution	VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC
Maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE

Conformité	
Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Conformité bactériologique	oui
Conformité physico-chimique	oui
Respect des références de qualité	oui

Paramètres analytiques			
Paramètre	Valeur	Limite de qualité	Référence de qualité
Aluminium total µg/l	34 µg/l		≤ 200 µg/l
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L		≤ 0,1 mg/L
Aspect (qualitatif)	0		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL		
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL		
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/100mL		≤ 0 n/100mL
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100mL		≤ 0 n/100mL
Chlore libre *	0,30 mg/LCl2		
Chlore total *	0,39 mg/LCl2		
Coloration	<5 mg/L Pt		≤ 15 mg/L Pt
Coloration après filtration simple	<5 mg/L Pt		≤ 15 mg/L Pt
Conductivité à 25°C	424 µS/cm		≥200 et ≤ 1100 µS/cm
Couleur (qualitatif)	0		
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL	≤ 0 n/100mL	
Escherichia coli /100ml -MF	<1 n/100mL	≤ 0 n/100mL	
Odeur (qualitatif)	0		
Saveur (qualitatif)	0		
Température de l'eau *	17,3 °C		≤ 25 °C
Turbidité néphélométrique NFU	0,23 NFU		≤ 2 NFU
pH *	7,20 unitépH		≥6,5 et ≤ 9 unitépH
pH	7,63 unitépH		≥6,5 et ≤ 9 unitépH

* Analyse réalisée sur le terrain

FR 21:45 10/11/2017

Pour la ville de NOISY-LE-SEC, en cliquant sur « Rechercher », c'est le résultat de PANTIN qui s'affiche.

Commune

NOISY-LE-SEC

Réseau(x)

UDI SEDIF NEUILLY

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau

- AUBERVILLIERS

- AULNAY-SOUS-BOIS

- BAGNOLET

- BOBIGNY

- BONDY

- BOURGET (LE)

- CLICHY-SOUS-BOIS

- COUBRON

- COURNEUVE (LA)

- DRANCY

- DUGNY

- GAGNY

- GOURNAY-SUR-MARNE

- ILE SAINT DENIS (L')

- LILAS (LES)

- LIVRY-GARGAN

- MONTERMEIL

- MONTREUIL

- NEUILLY-PLAISANCE

- NEUILLY-SUR-MARNE

- NOISY-LE-GRAND

- NOISY-LE-SEC

- PANTIN

- PAVILLONS-SOUS-BOIS

- PIERREFITTE

- PRE-SAINT-GERVAIS (LE)

- RAINCY (LE)

- ROMAINVILLE

- ROSNY-SOUS-BOIS

- SAINT-DENIS

- SAINT-OUEN

- SEVRAN

- STAINS

- VAUJOURS

- VILLEMOMBLE

Bulletin précédent

Rechercher

Informations générales

Date du prélèvement	20/10/2017 13h33
Commune de prélèvement	PANTIN
Installation	UDI SEDIF NEUILLY
Service public de distribution	SEDIF
Responsable de distribution	VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC
Maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE

Conformité

Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
------------------------	---

Pour la ville PANTIN, en cliquant sur « Rechercher », le résultat correspondant s'affiche correctement.

Date du prélèvement : 20 octobre 2017

Firefox est à jour
User info logged in.
Reportages vidéo bactéries
EAU POTABLE

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do

Commune: PANTIN

Réseau(x): UDI SEDIF NEUILLY

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau

- AUBERVILLIERS
- AULNAY-SOUS-BOIS
- BAGNOLET
- BOBIGNY
- BONDY
- BOURGET (LE)
- CLICHY-SOUS-BOIS
- COUBRON
- COURNEUVE (LA)
- DRANCY
- DUGNY
- GAGNY
- GOURNAY-SUR-MARNE
- ILE SAINT DENIS (L')
- LILAS (LES)
- LIVRY-GARGAN
- MONTFERMEIL
- MONTREUIL
- NEUILLY-PLAISANCE
- NEUILLY-SUR-MARNE
- NOISY-LE-GRAND
- NOISY-LE-SEC
- PANTIN
- PAVILLONS-SOUS-BOIS
- PIERREFITTE
- PRE-SAINT-GERVAIS (LE)
- RAINCY (LE)
- ROMAINVILLE
- ROSNY-SOUS-BOIS
- SAINT-DENIS
- SAINT-OUEN
- SEVRAN
- STAINS
- VAUJOURS
- VILLEMOMBLE

Bulletin précédent Rechercher

Informations générales	
Date du prélèvement	20/10/2017 13h33
Commune de prélèvement	PANTIN
Installation	UDI SEDIF NEUILLY
Service public de distribution	SEDIF
Responsable de distribution	VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC
Maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE

Conformité	
Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés

Fichier Édition Affichage Historique Marque-pages Outils ?

Google EAU POTABLE

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do

Rechercher

Informations générales	
Date du prélèvement	20/10/2017 13h33
Commune de prélèvement	PANTIN
Installation	UDI SEDIF NEUILLY
Service public de distribution	SEDIF
Responsable de distribution	VEOLIA EAU D'ÎLE DE FRANCE SNC
Maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX D'ÎLE DE FRANCE

Conformité	
Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Conformité bactériologique	oui
Conformité physico-chimique	oui
Respect des <u>références de qualité</u>	oui

Paramètres analytiques			
Paramètre	Valeur	Limite de qualité	Référence de qualité
Aluminium total µg/l	33 µg/l		≤ 200 µg/l
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L		≤ 0,1 mg/L
Aspect (qualitatif)	0		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL		
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	2 n/mL		
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/100mL		≤ 0 n/100mL
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100mL		≤ 0 n/100mL
Chlore libre *	0,29 mg/LCl2		
Chlore total *	0,32 mg/LCl2		
Coloration	<5 mg/L Pt		≤ 15 mg/L Pt
Coloration après filtration simple	<5 mg/L Pt		≤ 15 mg/L Pt
Conductivité à 25°C	518 µS/cm		≥200 et ≤ 1100 µS/cm
Couleur (qualitatif)	0		
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL	≤ 0 n/100mL	
Escherichia coli /100ml -MF	<1 n/100mL	≤ 0 n/100mL	
Odeur (qualitatif)	0		
Saveur (qualitatif)	0		
Température de l'eau *	17,7 °C		≤ 25 °C
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1 NFU		≤ 2 NFU
pH *	7,60 unité pH		≥6,5 et ≤ 9 unité pH
pH	7,76 unité pH		≥6,5 et ≤ 9 unité pH

* Analyse réalisée sur le terrain

Il semblerait que vous n'ayez pas démarré Firefox depuis un petit moment. Voulez-vous lui donner un coup de jeune pour profiter d'une meilleure navigation ? Au fait, ça fait plaisir de vous retrouver ! Réparer Firefox...

FR 21:35 11/11/2017

Pour la ville de PAVILLONS-SOUS-BOIS, en cliquant sur « Rechercher », c'est le résultat de PANTIN qui s'affiche.

Firefox est à jour User info logged in. Reportages vidéo bactéries EAU POTABLE

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do

Commune: PAVILLONS-SOUS-BOIS

Réseau(x): UDI SEDIF NEUILLY

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau:

- AUBERVILLIERS
- AULNAY-SOUS-BOIS
- BAGNOLET
- BOBIGNY
- BONDY
- BOURGET (LE)
- CLICHY-SOUS-BOIS
- COUBRON
- COURNEUVE (LA)
- DRANCY
- DUGNY
- GAGNY
- GOURNAY-SUR-MARNE
- ILE SAINT DENIS (L')
- LILAS (LES)
- LIVRY-GARGAN
- MONTFERMEIL
- MONTREUIL
- NEUILLY-PLAISANCE
- NEUILLY-SUR-MARNE
- NOISY-LE-GRAND
- NOISY-LE-SEC
- PANTIN
- PAVILLONS-SOUS-BOIS
- PIERREFITTE
- PRE-SAINT-GERVAIS (LE)
- RAINCY (LE)
- ROMAINVILLE
- ROSNY-SOUS-BOIS
- SAINT-DENIS
- SAINT-OUEN
- SEVRAN
- STAINS
- VAUJOURS
- VILLEMOMBLE

Bulletin précédent Rechercher

Informations générales	
Date du prélèvement	20/10/2017 13h33
Commune de prélèvement	PANTIN
Installation	UDI SEDIF NEUILLY
Service public de distribution	SEDIF
Responsable de distribution	VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC
Maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE

Conformité	
Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés

Pour la ville de PIERREFITTE, en cliquant sur « Rechercher », c'est le résultat de PANTIN qui s'affiche.

Firefox est à jour | User info logged in. | Reportages vidéo bactéries | EAU POTABLE

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do

Commune: PIERREFITTE

Réseau(x): UDI SEDIF NEUILLY

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau:

- AUBERVILLIERS
- AULNAY-SOUS-BOIS
- BAGNOLET
- BOBIGNY
- BONDY
- BOURGET (LE)
- CLICHY-SOUS-BOIS
- COUBRON
- COURNEUVE (LA)
- DRANCY
- DUGNY
- GAGNY
- GOURNAY-SUR-MARNE
- ILE SAINT DENIS (L')
- LILAS (LES)
- LIVRY-GARGAN
- MONTFERMEIL
- MONTREUIL
- NEUILLY-PLAISANCE
- NEUILLY-SUR-MARNE
- NOISY-LE-GRAND
- NOISY-LE-SEC
- PANTIN
- PAVILLONS-SOUS-BOIS
- PIERREFITTE
- PRE-SAINT-GERVAIS (LE)
- RAINCY (LE)
- ROMAINVILLE
- ROSNY-SOUS-BOIS
- SAINT-DENIS
- SAINT-OUEN
- SEVRAN
- STAINS
- VAUJOURS
- VILLEMOMBLE

Bulletin précédent | Rechercher

Informations générales	
Date du prélèvement	20/10/2017 13h33
Commune de prélèvement	PANTIN
Installation	UDI SEDIF NEUILLY
Service public de distribution	SEDIF
Responsable de distribution	VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC
Maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE

Conformité	
Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour LE-PRE-SAINT-GERVAIS, en cliquant sur « Rechercher », c'est le résultat de PANTIN qui s'affiche.

Firefox est à jour | User info logged in. | Reportages vidéo bactéries | EAU POTABLE

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do

Commune: PRE-SAINT-GERVAIS (LE)

Réseau(x): UDI SEDIF NEUILLY

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau:

- AUBERVILLIERS
- AULNAY-SOUS-BOIS
- BAGNOLET
- BOBIGNY
- BONDY
- BOURGET (LE)
- CLICHY-SOUS-BOIS
- COUBRON
- COURNEUVE (LA)
- DRANCY
- DUGNY
- GAGNY
- GOURNAY-SUR-MARNE
- ILE SAINT DENIS (L')
- LILAS (LES)
- LIVRY-GARGAN
- MONTFERMEIL
- MONTREUIL
- NEUILLY-PLAISANCE
- NEUILLY-SUR-MARNE
- NOISY-LE-GRAND
- NOISY-LE-SEC
- PANTIN
- PAVILLONS-SOUS-BOIS
- PIERREFITTE
- PRE-SAINT-GERVAIS (LE)
- RAINCY (LE)
- ROMAINVILLE
- ROSNY-SOUS-BOIS
- SAINT-DENIS
- SAINT-OUEN
- SEVRAN
- STAINS
- VAUJOURS
- VILLEMOMBLE

Bulletin précédent | Rechercher

Informations générales	
Date du prélèvement	20/10/2017 13h33
Commune de prélèvement	PANTIN
Installation	UDI SEDIF NEUILLY
Service public de distribution	SEDIF
Responsable de distribution	VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC
Maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE

Conformité	
Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

FR 21:48 10/11/2017

Pour LE RAINCY, en cliquant sur « Rechercher », c'est le résultat de PANTIN qui s'affiche.

Firefox est à jour | User info logged in. | Reportages vidéo bactéries | EAU POTABLE

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do

Commune: RAINCY (LE)

Réseau(x): UDI SEDIF NEUILLY

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau:

- AUBERVILLIERS
- AULNAY-SOUS-BOIS
- BAGNOLET
- BOBIGNY
- BONDY
- BOURGET (LE)
- CLICHY-SOUS-BOIS
- COUBRON
- COURNEUVE (LA)
- DRANCY
- DUGNY
- GAGNY
- GOURNAY-SUR-MARNE
- ILE SAINT DENIS (L')
- LILAS (LES)
- LIVRY-GARGAN
- MONTFERMEIL
- MONTREUIL
- NEUILLY-PLAISANCE
- NEUILLY-SUR-MARNE
- NOISY-LE-GRAND
- NOISY-LE-SEC
- PANTIN
- PAVILLONS-SOUS-BOIS
- PIERREFITTE
- PRE-SAINT-GERVAIS (LE)
- RAINCY (LE)
- ROMAINVILLE
- ROSNY-SOUS-BOIS
- SAINT-DENIS
- SAINT-OUEN
- SEVRAN
- STAINS
- VAUJOURS
- VILLEMOMBLE

Bulletin précédent | Rechercher

Informations générales	
Date du prélèvement	20/10/2017 13h33
Commune de prélèvement	PANTIN
Installation	UDI SEDIF NEUILLY
Service public de distribution	SEDIF
Responsable de distribution	VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC
Maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE

Conformité	
Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

FR 21:48 10/11/2017

Pour la ville de ROMAINVILLE, en cliquant sur « Rechercher », c'est le résultat de PANTIN qui s'affiche.

Firefox est à jour | User info logged in. | Reportages vidéo bactéries | EAU POTABLE

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do

Commune: ROMAINVILLE

Réseau(x): UDI SEDIF NEUILLY

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau:

- AUBERVILLIERS
- AULNAY-SOUS-BOIS
- BAGNOLET
- BOBIGNY
- BONDY
- BOURGET (LE)
- CLICHY-SOUS-BOIS
- COUBRON
- COURNEUVE (LA)
- DRANCY
- DUGNY
- GAGNY
- GOURNAY-SUR-MARNE
- ILE SAINT DENIS (L')
- LILAS (LES)
- LIVRY-GARGAN
- MONTFERMEIL
- MONTREUIL
- NEUILLY-PLAISANCE
- NEUILLY-SUR-MARNE
- NOISY-LE-GRAND
- NOISY-LE-SEC
- PANTIN
- PAVILLONS-SOUS-BOIS
- PIERREFITTE
- PRE-SAINT-GERVAIS (LE)
- RAINCY (LE)
- ROMAINVILLE
- ROSNY-SOUS-BOIS
- SAINT-DENIS
- SAINT-OUEN
- SEVRAN
- STAINS
- VAUJOURS
- VILLEMOMBLE

Bulletin précédent | Rechercher

Informations générales	
Date du prélèvement	20/10/2017 13h33
Commune de prélèvement	PANTIN
Installation	UDI SEDIF NEUILLY
Service public de distribution	SEDIF
Responsable de distribution	VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC
Maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE

Conformité	
Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la ville de ROSNY-SOUS-BOIS, en cliquant sur « Rechercher », c'est le résultat de PANTIN qui s'affiche.

Firefox est à jour | User info logged in. | Reportages vidéo bactéries | EAU POTABLE

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do

Commune: ROSNY-SOUS-BOIS

Réseau(x): UDI SEDIF NEUILLY

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau:

- AUBERVILLIERS
- AULNAY-SOUS-BOIS
- BAGNOLET
- BOBIGNY
- BONDY
- BOURGET (LE)
- CLICHY-SOUS-BOIS
- COUBRON
- COURNEUVE (LA)
- DRANCY
- DUGNY
- GAGNY
- GOURNAY-SUR-MARNE
- ILE SAINT DENIS (L')
- LILAS (LES)
- LIVRY-GARGAN
- MONTFERMEIL
- MONTREUIL
- NEUILLY-PLAISANCE
- NEUILLY-SUR-MARNE
- NOISY-LE-GRAND
- NOISY-LE-SEC
- PANTIN
- PAVILLONS-SOUS-BOIS
- PIERREFITTE
- PRE-SAINT-GERVAIS (LE)
- RAINCY (LE)
- ROMAINVILLE
- ROSNY-SOUS-BOIS
- SAINT-DENIS
- SAINT-OUEN
- SEVRAN
- STAINS
- VAUJOURS
- VILLEMOMBLE

Bulletin précédent | Rechercher

Informations générales	
Date du prélèvement	20/10/2017 13h33
Commune de prélèvement	PANTIN
Installation	UDI SEDIF NEUILLY
Service public de distribution	SEDIF
Responsable de distribution	VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC
Maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE

Conformité	
Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la ville de SAINT-DENIS, en cliquant sur « Rechercher », c'est le résultat de PANTIN qui s'affiche.

Firefox est à jour | User info logged in. | Reportages vidéo bactéries | EAU POTABLE

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do

Commune: SAINT-DENIS

Réseau(x): UDI SEDIF NEUILLY

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau:

- AUBERVILLIERS
- AULNAY-SOUS-BOIS
- BAGNOLET
- BOBIGNY
- BONDY
- BOURGET (LE)
- CLICHY-SOUS-BOIS
- COUBRON
- COURNEUVE (LA)
- DRANCY
- DUGNY
- GAGNY
- GOURNAY-SUR-MARNE
- ILE SAINT DENIS (L')
- LILAS (LES)
- LIVRY-GARGAN
- MONTFERMEIL
- MONTREUIL
- NEUILLY-PLAISANCE
- NEUILLY-SUR-MARNE
- NOISY-LE-GRAND
- NOISY-LE-SEC
- PANTIN
- PAVILLONS-SOUS-BOIS
- PIERREFITTE
- PRE-SAINT-GERVAIS (LE)
- RAINCY (LE)
- ROMAINVILLE
- ROSNY-SOUS-BOIS
- SAINT-DENIS
- SAINT-OUEN
- SEVRAIN
- STAINS
- VAUJOURS
- VILLEMOMBLE

Bulletin précédent | Rechercher

Informations générales	
Date du prélèvement	20/10/2017 13h33
Commune de prélèvement	PANTIN
Installation	UDI SEDIF NEUILLY
Service public de distribution	SEDIF
Responsable de distribution	VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC
Maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE

Conformité	
Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la ville de SAINT-OUEN, en cliquant sur « Rechercher », c'est le résultat de PANTIN qui s'affiche.

Ce document est en ligne : <http://www.santepublique-editions.fr/objects/resultats-recherche-qualite-eau-seine-saint-denis-le-10-novembre-2017.pdf>

Firefox est à jour x User info logged in. x Reportages vidéo bactéries / x EAU POTABLE x

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do

Commune SAINT-OUEN

Réseau(x) UDI SEDIF NEUILLY

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau

- AUBERVILLIERS
- AULNAY-SOUS-BOIS
- BAGNOLET
- BOBIGNY
- BONDY
- BOURGET (LE)
- CLICHY-SOUS-BOIS
- COUBRON
- COURNEUVE (LA)
- DRANCY
- DUGNY
- GAGNY
- GOURNAY-SUR-MARNE
- ILE SAINT DENIS (L')
- LILAS (LES)
- LIVRY-GARGAN
- MONTFERMEIL
- MONTREUIL
- NEUILLY-PLAISANCE
- NEUILLY-SUR-MARNE
- NOISY-LE-GRAND
- NOISY-LE-SEC
- PANTIN
- PAVILLONS-SOUS-BOIS
- PIERREFITTE
- PRE-SAINT-GERVAIS (LE)
- RAINCY (LE)
- ROMAINVILLE
- ROSNY-SOUS-BOIS
- SAINT-DENIS
- SAINT-OUEN
- SEVRAN
- STAINS
- VAUJOURS
- VILLEMOMBLE

Bulletin précédent Rechercher

Informations générales	
Date du prélèvement	20/10/2017 13h33
Commune de prélèvement	PANTIN
Installation	UDI SEDIF NEUILLY
Service public de distribution	SEDIF
Responsable de distribution	VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC
Maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE

Conformité	
Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

FR 21:50 10/11/2017

Pour la ville de SEVRAN, en cliquant sur « Rechercher », c'est le résultat de PANTIN qui s'affiche.

Firefox est à jour | User info logged in. | Reportages vidéo bactéries | EAU POTABLE

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do

Commune: SEVRAN

Réseau(x): UDI SEDIF NEUILLY

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau:

- AUBERVILLIERS
- AULRAY-SOUS-BOIS
- BAGNOLET
- BOBIGNY
- BONDY
- BOURGET (LE)
- CLICHY-SOUS-BOIS
- COUBRON
- COURNEUVE (LA)
- DRANCY
- DUGNY
- GAGNY
- GOURNAY-SUR-MARNE
- ILE SAINT DENIS (L')
- LILAS (LES)
- LIVRY-GARGAN
- MONTFERMEIL
- MONTREUIL
- NEUILLY-PLAISANCE
- NEUILLY-SUR-MARNE
- NOISY-LE-GRAND
- NOISY-LE-SEC
- PANTIN
- PAVILLONS-SOUS-BOIS
- PIERREFITTE
- PRE-SAINT-GERVAIS (LE)
- RAINCY (LE)
- ROMAINVILLE
- ROSNY-SOUS-BOIS
- SAINT-DENIS
- SAINT-OUEN
- SEVRAN
- STAINS
- VAUJOURS
- VILLEMOMBLE

Bulletin précédent | Rechercher

Informations générales	
Date du prélèvement	20/10/2017 13h33
Commune de prélèvement	PANTIN
Installation	UDI SEDIF NEUILLY
Service public de distribution	SEDIF
Responsable de distribution	VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC
Maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE

Conformité	
Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

FR 21:51 10/11/2017

Pour la ville de STAINS, en cliquant sur « Rechercher », c'est le résultat de PANTIN qui s'affiche.

Ce document est en ligne : <http://www.santepublique-editions.fr/objects/resultats-recherche-qualite-eau-seine-saint-denis-le-10-novembre-2017.pdf>

Firefox est à jour | User info logged in. | Reportages vidéo bactéries | EAU POTABLE

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do

Commune: STAINS

Réseau(x): UDI SEDIF NEUILLY

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau:

- AUBERVILLIERS
- AULNAY-SOUS-BOIS
- BAGNOLET
- BOBIGNY
- BONDY
- BOURGET (LE)
- CLICHY-SOUS-BOIS
- COUBRON
- COURNEUVE (LA)
- DRANCY
- DUGNY
- GAGNY
- GOURNAY-SUR-MARNE
- ILE SAINT DENIS (L')
- LILAS (LES)
- LIVRY-GARGAN
- MONTFERMEIL
- MONTREUIL
- NEUILLY-PLAISANCE
- NEUILLY-SUR-MARNE
- NOISY-LE-GRAND
- NOISY-LE-SEC
- PANTIN
- PAVILLONS-SOUS-BOIS
- PIERREFITTE
- PRE-SAINT-GERVAIS (LE)
- RAINCY (LE)
- ROMAINVILLE
- ROSNY-SOUS-BOIS
- SAINT-DENIS
- SAINT-OUEN
- SEVRAIN
- STAINS
- VAUJOURS
- VILLEMOMBLE

Bulletin précédent | Rechercher

Informations générales	
Date du prélèvement	20/10/2017 13h33
Commune de prélèvement	PANTIN
Installation	UDI SEDIF NEUILLY
Service public de distribution	SEDIF
Responsable de distribution	VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC
Maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE

Conformité	
Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

FR 21:52 10/11/2017

Pour la ville TREMBLAY-EN-FRANCE, en cliquant sur « Rechercher », le résultat qui s'affiche correspond à ADP CITERNES (aéroport de paris).

Ce document est en ligne : <http://www.santepublique-editions.fr/objects/resultats-recherche-qualite-eau-seine-saint-denis-le-10-novembre-2017.pdf>

Date du prélèvement : 17 octobre 2017

Fichier Édition Affichage Historique Marque-pages Outils ?

Firefox est à jour User info logged in. Reportages vidéo bactéries EAU POTABLE

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do

Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Critères de recherche

Département	SEINE SAINT DENIS
Commune	TREMBLAY-EN-FRANCE
Réseau(x)	UDI A.D.P. CITERNES
Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau	- TREMBLAY-EN-FRANCE - UDI ADP CITERNE

Rechercher

FR 21:52 10/11/2017

Firefox est à jour | User info logged in. | Reportages vidéo bactéries | EAU POTABLE

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do

Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

Critères de recherche

Département: SEINE SAINT DENIS
Commune: TREMBLAY-EN-FRANCE
Réseau(x): UDI A.D.P. CITERNES
Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau: - TREMBLAY-EN-FRANCE - UDI ADP CITERNE

Bulletin précédent | Rechercher

Informations générales

Date du prélèvement: 17/10/2017 11h57
Commune de prélèvement: TREMBLAY-EN-FRANCE
Installation: UDI A.D.P. CITERNES
Service public de distribution: A.D.P. CITERNES
Responsable de distribution: AEROPORT DE PARIS ROISSY CDG
Maître d'ouvrage: AEROPORT DE PARIS ROISSY CDG

Conformité

Conclusions sanitaires: Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Conformité bactériologique: oui
Conformité physico-chimique: oui
Respect des références de qualité: oui

Paramètres analytiques

Paramètre	Valeur	Limite de qualité	Référence de qualité
Aspect (qualitatif)	0		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL		
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL		
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/100mL		≤ 0 n/100mL
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100ml		≤ 0 n/100ml

FR 21:52 10/11/2017

Firefox est à jour | User info logged in. | Reportages vidéo bactéries | EAU POTABLE

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do

Commune de prélèvement: TREMBLAY-EN-FRANCE

Installation: UDI A.D.P. CITERNES

Service public de distribution: A.D.P. CITERNES

Responsable de distribution: AEROPORT DE PARIS ROISSY CDG

Maître d'ouvrage: AEROPORT DE PARIS ROISSY CDG

Conformité

Conclusions sanitaires: Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformité bactériologique: oui

Conformité physico-chimique: oui

Respect des références de qualité: oui

Paramètres analytiques

Paramètre	Valeur	Limite de qualité	Référence de qualité
Aspect (qualitatif)	0		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL		
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL		
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/100mL		≤ 0 n/100mL
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100mL		≤ 0 n/100mL
Carbone organique total	1,1 mg/L C		≤ 2 mg/L C
Chlore libre *	0,52 mg/LCl2		
Chlore total *	0,57 mg/LCl2		
Coloration	<5 mg/L Pt		≤ 15 mg/L Pt
Coloration après filtration simple	<5 mg/L Pt		≤ 15 mg/L Pt
Conductivité à 25°C	507 µS/cm		≥200 et ≤ 1100 µS/cm
Couleur (qualitatif)	0		
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL	≤ 0 n/100mL	
Escherichia coli /100ml -MF	<1 n/100mL	≤ 0 n/100mL	
Nitrites (en NO2)	<0,02 mg/L	≤ 0,5 mg/L	
Odeur (qualitatif)	0		
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	<1 n/100mL		
Saveur (qualitatif)	0		
Température de l'eau *	17,9 °C		≤ 25 °C
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1 NFU		≤ 2 NFU
pH *	7,90 unitépH		≥6,5 et ≤ 9 unitépH
pH	8,03 unitépH		≥6,5 et ≤ 9 unitépH

* Analyse réalisée sur le terrain

FR 21:52 10/11/2017

Pour la ville de VAUJOURS, en cliquant sur « Rechercher », c'est le résultat de PANTIN qui s'affiche.

Commune

VAUJOURS

Réseau(x)

UDI SEDIF NEUILLY

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau

- AUBERVILLIERS

- AULNAY-SOUS-BOIS

- BAGNOLET

- BOBIGNY

- BONDY

- BOURGET (LE)

- CLICHY-SOUS-BOIS

- COUBRON

- COURNEUVE (LA)

- DRANCY

- DUGNY

- GAGNY

- GOURNAY-SUR-MARNE

- ILE SAINT DENIS (L')

- LILAS (LES)

- LIVRY-GARGAN

- MONTFERMEIL

- MONTREUIL

- NEUILLY-PLAISANCE

- NEUILLY-SUR-MARNE

- NOISY-LE-GRAND

- NOISY-LE-SEC

- PANTIN

- PAVILLONS-SOUS-BOIS

- PIERREFITTE

- PRE-SAINT-GERVAIS (LE)

- RAINCY (LE)

- ROMAINVILLE

- ROSNY-SOUS-BOIS

- SAINT-DENIS

- SAINT-OUEN

- SEVRAN

- STAINS

- VAUJOURS

- VILLEMOMBLE

Bulletin précédent

Rechercher

Informations générales

Date du prélèvement	20/10/2017 13h33
Commune de prélèvement	PANTIN
Installation	UDI SEDIF NEUILLY
Service public de distribution	SEDIF
Responsable de distribution	VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC
Maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE

Conformité

Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
------------------------	---

Pour la ville de VILLEMOMBLE, en cliquant sur « Rechercher », c'est le résultat de PANTIN qui s'affiche.

Département

SEINE SAINT DENIS

Commune

VILLEMOMBLE

Réseau(x)

UDI SEDIF NEUILLY

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau

- AUBERVILLIERS

- AULNAY-SOUS-BOIS

- BAGNOLET

- BOBIGNY

- BONDY

- BOURGET (LE)

- CLICHY-SOUS-BOIS

- COUBRON

- COURNEUVE (LA)

- DRANCY

- DUGNY

- GAGNY

- GOURNAY-SUR-MARNE

- ILE SAINT DENIS (L')

- LILAS (LES)

- LIVRY-GARGAN

- MONTERMEIL

- MONTREUIL

- NEUILLY-PLAISANCE

- NEUILLY-SUR-MARNE

- NOISY-LE-GRAND

- NOISY-LE-SEC

- PANTIN

- PAVILLONS-SOUS-BOIS

- PIERREFITTE

- PRE-SAINT-GERVAIS (LE)

- RAINCY (LE)

- ROMAINVILLE

- ROSNY-SOUS-BOIS

- SAINT-DENIS

- SAINT-OUEN

- SEVRAN

- STAINS

- VAUJOURS

- VILLEMOMBLE

Bulletin précédent

Rechercher

Informations générales

Date du prélèvement

20/10/2017 13h33

Commune de prélèvement

PANTIN

Installation

UDI SEDIF NEUILLY

Service public de distribution

SEDIF

Responsable de distribution

VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC

Maître d'ouvrage

SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE

Conformité

Pour la ville de VILLEPINTE, en cliquant sur « Rechercher », le résultat correspondant s'affiche correctement.

Date du prélèvement : 10 octobre 2017

Firefox est à jour x User info logged in. x Reportages vidéo bactéries / x EAU POTABLE x +

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do

 **Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine**
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Critères de recherche

Département: SEINE SAINT DENIS
Commune: VILLEPINTE
Réseau(x): UDI F4 VILLEPINTE
Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau: - VILLEPINTE - Sud

Bulletin précédent Rechercher

Informations générales

Date du prélèvement	10/10/2017 11h18
Commune de prélèvement	VILLEPINTE
Installation	UDI F4 VILLEPINTE
Service public de distribution	VILLEPINTE F4 UDI
Responsable de distribution	VEOLIA EAU IDF NORD
Maître d'ouvrage	MAIRIE DE VILLEPINTE

Conformité

Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Conformité bactériologique	oui
Conformité physico-chimique	oui
Respect des références de qualité	oui

Paramètres analytiques

Paramètre	Valeur	Limite de qualité	Référence de qualité
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L		≤ 0,1 mg/L
Aspect (qualitatif)	0		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL		
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL		
Bact. et spores sulfita-rédu./100ml	<1 n/100ml		≤ 0 n/100ml

FR 21:54 10/11/2017

Ce document est en ligne : <http://www.santepublique-editions.fr/objects/resultats-recherche-qualite-eau-seine-saint-denis-le-10-novembre-2017.pdf>

Firefox est à jour | User info logged in. | Reportages vidéo bactéries | EAU POTABLE

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do

Date du prélèvement	10/10/2017 11h18
Commune de prélèvement	VILLEPINTE
Installation	UDI F4 VILLEPINTE
Service public de distribution	VILLEPINTE F4 UDI
Responsable de distribution	VEOLIA EAU IDF NORD
Maître d'ouvrage	MAIRIE DE VILLEPINTE

Conformité	
Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Conformité bactériologique	oui
Conformité physico-chimique	oui
Respect des références de qualité	oui

Paramètres analytiques			
Paramètre	Valeur	Limite de qualité	Référence de qualité
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L		≤ 0,1 mg/L
Aspect (qualitatif)	0		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL		
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL		
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/100mL		≤ 0 n/100mL
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100mL		≤ 0 n/100mL
Chlore libre *	0,32 mg/LCl2		
Chlore total *	0,39 mg/LCl2		
Coloration	<5 mg/L Pt		≤ 15 mg/L Pt
Coloration après filtration simple	<5 mg/L Pt		≤ 15 mg/L Pt
Conductivité à 25°C	501 µS/cm		≥200 et ≤ 1100 µS/cm
Couleur (qualitatif)	0		
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL	≤ 0 n/100mL	
Escherichia coli /100ml -MF	<1 n/100mL	≤ 0 n/100mL	
Fer total	<10 µg/l		≤ 200 µg/l
Odeur (qualitatif)	0		
Saveur (qualitatif)	0		
Température de l'eau *	17,3 °C		≤ 25 °C
Turbidité néphélométrique NFU	0,13 NFU		≤ 2 NFU
pH *	7,50 unitépH		≥6,5 et ≤ 9 unitépH
pH	7,98 unitépH		≥6,5 et ≤ 9 unitépH

* Analyse réalisée sur le terrain

Pour la ville de VILLETANEUSE, en cliquant sur « Rechercher », le résultat correspondant s'affiche correctement.

Date du prélèvement : 19 octobre 2017

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do>. The page header features the French Republic logo and the text 'Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine'. Below this is a search form titled 'Critères de recherche' with the following fields:

Critères de recherche	
Département	SEINE SAINT DENIS
Commune	VILLETANEUSE
Réseau(x)	UDI SEDIF MERY
Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau	- EPINAY-SUR-SEINE - VILLETANEUSE

A 'Rechercher' button is located at the bottom of the search form. The Windows taskbar at the bottom shows the date and time as 10/11/2017, 21:54.

Fichier Edition Affichage Historique Marque-pages Outils ?

Firefox est à jour User info logged in. Reportages vidéo bactéries EAU POTABLE

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do

oroobnat sante gouv fr seine saint de

Date du prélèvement	19/10/2017 09h26
Commune de prélèvement	VILLETANEUSE
Installation	UDI SEDIF MERY
Service public de distribution	SEDIF
Responsable de distribution	VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC
Maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE

Conformité	
Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Conformité bactériologique	oui
Conformité physico-chimique	oui
Respect des références de qualité	oui

Paramètres analytiques			
Paramètre	Valeur	Limite de qualité	Référence de qualité
Aluminium total µg/l	54 µg/l		≤ 200 µg/l
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L		≤ 0,1 mg/L
Aspect (qualitatif)	0		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL		
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL		
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/100mL		≤ 0 n/100mL
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100mL		≤ 0 n/100mL
Chlore libre *	0,37 mg/LCl2		
Chlore total *	0,43 mg/LCl2		
Coloration	<5 mg/L Pt		≤ 15 mg/L Pt
Coloration après filtration simple	<5 mg/L Pt		≤ 15 mg/L Pt
Conductivité à 25°C	447 µS/cm		≥200 et ≤ 1100 µS/cm
Couleur (qualitatif)	0		
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL	≤ 0 n/100mL	
Escherichia coli /100ml -MF	<1 n/100mL	≤ 0 n/100mL	
Odeur (qualitatif)	0		
Saveur (qualitatif)	0		
Température de l'eau *	18,1 °C		≤ 25 °C
Turbidité néphélométrique NFU	0,35 NFU		≤ 2 NFU
pH *	7,70 unitépH		≥6,5 et ≤ 9 unitépH
pH	7,75 unitépH		≥6,5 et ≤ 9 unitépH

* Analyse réalisée sur le terrain

FR 21:38 10/11/2017

Firefox est à jour | User info logged in. | Reportages vidéo bactéries | EAU POTABLE

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do

Date du prélèvement	19/10/2017 09h26
Commune de prélèvement	VILLETANEUSE
Installation	UDI SEDIF MERY
Service public de distribution	SEDIF
Responsable de distribution	VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC
Maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE

Conformité	
Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Conformité bactériologique	oui
Conformité physico-chimique	oui
Respect des références de qualité	oui

Paramètres analytiques			
Paramètre	Valeur	Limite de qualité	Référence de qualité
Aluminium total µg/l	54 µg/l		≤ 200 µg/l
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L		≤ 0,1 mg/L
Aspect (qualitatif)	0		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL		
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL		
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/100mL		≤ 0 n/100mL
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100mL		≤ 0 n/100mL
Chlore libre *	0,37 mg/LCl2		
Chlore total *	0,43 mg/LCl2		
Coloration	<5 mg/L Pt		≤ 15 mg/L Pt
Coloration après filtration simple	<5 mg/L Pt		≤ 15 mg/L Pt
Conductivité à 25°C	447 µS/cm		≥200 et ≤ 1100 µS/cm
Couleur (qualitatif)	0		
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL	≤ 0 n/100mL	
Escherichia coli /100ml -MF	<1 n/100mL	≤ 0 n/100mL	
Odeur (qualitatif)	0		
Saveur (qualitatif)	0		
Température de l'eau *	18,1 °C		≤ 25 °C
Turbidité néphélométrique NFU	0,35 NFU		≤ 2 NFU
pH *	7,70 unitépH		≥6,5 et ≤ 9 unitépH
pH	7,75 unitépH		≥6,5 et ≤ 9 unitépH

* Analyse réalisée sur le terrain